


Canon

ivy

CLIQ+



Imprimante photo à impression instantanée
Manuel de l'utilisateur

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|--------|
| RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ | P3 |
| VUE D'ENSEMBLE | P4 |
| Articles inclus | |
| Caractéristiques du produit | |
| CONFIGURATION | P5-8 |
| Charge | |
| Chargement du papier | |
| Mémoire externe | |
| FONCTIONNEMENT | P9-15 |
| Mise en marche et arrêt | |
| Prise de photos | |
| Viseur | |
| Miroir d'égoportrait | |
| Flash et éclairage | |
| Rapport de cadre | |
| Impression et réimpression | |
| Prise de vue à distance | |
| Voix de l'appareil photo | |
| Voyant DEL | |
| Dépannage | |
| SPÉCIFICATIONS | P16 |
| INSTALLATION DE L'APPLI | P17-18 |
| APPARIEMENT DE L'APPAREIL MOBILE ET DE L'IMPRIMANTE PHOTO À IMPRESSION INSTANTANÉE | P19-23 |
| Appariement d'un appareil Android | |
| Appariement d'un appareil iOS | |
| Appariement d'un appareil Android (avec NFC) | |
| INTERFACE UTILISATEUR | P24-34 |
| Écran d'accueil | |
| Menu principal | |
| Appareil photo du téléphone intelligent | |
| Galerie photo | |
| Impression de photos | |
| Modification de photos | |
| Utilisation de l'impression en mosaïque | |
| Utilisation de l'impression de collage | |
| Partage de photos | |
| Enregistrement de photos | |
| Envoi à l'appli de la mini-imprimante | |

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ

LIRE AVANT L'UTILISATION


Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire les instructions et les consignes de sécurité ci-après.

Pour de plus amples renseignements sur la réglementation et la sécurité, veuillez consulter la fiche signalétique relative à la réglementation et à la garantie incluse dans l'emballage.

RMN : PP2001


Le numéro de modèle réglementaire (Regulatory Model Identification Number, RMN) est attribué à ce produit pour des raisons d'identification réglementaire.

MISE EN GARDE



- Gardez hors de portée des enfants et des bébés. L'utilisation inappropriée de ce produit peut causer une suffocation ou un accident.
- Arrêtez d'utiliser l'appareil immédiatement s'il émet de la fumée ou une odeur étrange, ou s'il fonctionne anormalement.
- Ne regardez pas le soleil ou des lumières brillantes dans le viseur ou la lentille. La cécité ou des troubles de vision pourraient en résulter.
- Ne déclenchez pas le flash près des yeux. Cela pourrait blesser les yeux.
- Une sangle autour du cou d'un enfant peut entraîner l'asphyxie. Si le produit utilise un cordon d'alimentation, l'enroulement par erreur du cordon autour du cou d'un enfant peut entraîner l'asphyxie.
- Éteignez l'appareil dans les endroits où l'utilisation d'un appareil-photo est interdite. Les ondes électromagnétiques émises par l'appareil-photo peuvent nuire au fonctionnement des instruments électroniques et autres dispositifs. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation du produit dans des endroits où l'utilisation d'appareils électroniques est restreinte, comme à l'intérieur des avions et dans les installations médicales.


ATTENTION



- L'appareil pourrait ne pas imprimer dans des conditions météorologiques extrêmes. Laissez l'imprimante atteindre les températures de fonctionnement recommandées de 15 °C à 32 °C (59 °F à 90 °F) avant d'essayer d'imprimer de nouveau.
- Chargez l'appareil à la température recommandée de 15 °C à 32 °C (59 °F à 90 °F).
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. Ne nettoyez pas l'appareil avec un chiffon humide ou des liquides volatils, comme du diluant à peinture.
- Gardez le couvercle supérieur fermé pour empêcher la poussière et d'autres particules de s'introduire dans l'appareil.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec le détaillant qui vous l'a vendu ou avec le service et soutien technique de Canon au www.usa.canon.com/support.
- N'exposez jamais la pile à une température élevée ou à une source de chaleur directe, et ne l'incinerez sous aucun prétexte.
- Les interférences électromagnétiques ou les décharges électrostatiques peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou la perte ou l'altération de la mémoire. Si cela se produit, utilisez une tige ou un objet pointu pour appuyer sur le bouton [RESET] (Réinitialiser) au bas de l'appareil.

VUE D'ENSEMBLE

ARTICLES INCLUS




Imprimante photo à impression instantanée



Guide de démarrage rapide



Fiche signalétique relative à la réglementation et à la garantie



Câble USB




Papier photo ZINK^{MC} de CANON (10 feuilles)



Dragonne


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



- 1 Objectif
 - 2 Miroir d'égoportrait
 - 3 Éclairage (8 voyants DEL)
 - 4 Fente d'impression
 - 5 Trou pour la dragonne
 - 6 Flash
 - 7 Voyant DEL d'état
 - 8 Interrupteur coulissant (arrêt/auto/éclairage)
 - 9 Bouton de mise en marche
 - 10 Bouton de l'obturateur
 - 11 Viseur
 - 12 Haut-parleur
 - 13 Couverture d'imprimante
 - 14 Bouton de rapport de cadre
 - 15 Bouton de réimpression
 - 16 Micro port USB
 - 17 Voyant DEL de charge
 - 18 Logement de carte MicroSD (jusqu'à 256 Go)
 - 19 Bouton de réinitialisation
- * Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur le bouton avec un objet pointu

CONFIGURATION

CHARGE



Voyant DEL de charge

Charge en cours : rouge ●

Charge complète : vert ●

L'appareil est équipé d'une pile intégrée. Veuillez charger complètement l'appareil à l'aide du câble USB fourni avant de l'utiliser.

- 1 Insérez la petite extrémité du câble USB inclus dans l'appareil et l'autre extrémité dans un adaptateur USB permettant la charge.
- 2 Le voyant DEL de charge deviendra rouge pendant la charge.
- 3 Une fois l'appareil complètement chargé, le voyant passera au vert.
 - Le temps de fonctionnement varie selon l'état de la pile, l'état du fonctionnement et les conditions environnementales.


! REMARQUE

À propos du câble USB


MANIPULEZ LE CÂBLE USB AVEC PRÉCAUTION PENDANT LA CHARGE

- Ne placez aucun objet lourd sur le câble.
- Ne placez pas le câble USB près d'une source de chaleur.
- N'égratignez pas le câble, ne l'endommagez pas, ne le tordez pas et ne tirez pas fortement dessus.
- Ne branchez ni ne débranchez le câble si vous avez les mains mouillées.
- Évitez de l'utiliser dans des conditions trop chaudes, trop froides ou humides.
- Débranchez le câble USB de la source d'alimentation après la charge.
- Utilisez le câble USB inclus pour la charge.


CHARGEMENT DU PAPIER



- 1 Retirez le couvercle en le faisant glisser vers l'avant (dans le sens de la flèche).




- 2 Ouvrez une pochette de papier photo (10 feuilles, plus une SMART SHEET^{MC} bleue).
- 3 Placez les 10 feuilles de papier photo et la SMART SHEET^{MC} dans le compartiment à papier photo.
 - Empilez le papier photo sur la SMART SHEET^{MC} bleue en veillant à ce que le code à barres bleu et les logos du papier photo soient orientés vers le bas.



- 4 Replacez le couvercle supérieur sur l'appareil. Un clic se fera entendre quand il sera adéquatement fermé.
 - La SMART SHEET^{MC} bleue sera automatiquement passée dans l'appareil avant la première impression.

MÉMOIRE EXTERNE



 Une carte MicroSD externe (jusqu'à 256 Go) est nécessaire pour enregistrer les photos prises. Seuls les formats FAT16, FAT32 et exFAT sont pris en charge.

PRÉPARATION D'UNE CARTE MÉMOIRE

Utilisez les cartes mémoire suivantes (vendues séparément)

- Cartes mémoire MicroSD *1
- Cartes mémoire MicroSDHC *1 *2
- Cartes mémoire MicroSDXC *1 *2

*1 Cartes conformes aux normes SD. Cependant, toutes les cartes mémoire ne sont pas vérifiées pour fonctionner avec l'appareil-photo.

*2 Les cartes mémoire UHS-I sont également prises en charge.

INSTALLATION ET RETRAIT DE LA CARTE MicroSD

- Insérez la carte MicroSD dans la fente située au bas de l'appareil. Un léger clic se fera entendre lorsque la carte est entièrement insérée.
- Appuyez sur la partie supérieure de la carte pour la libérer. Tirez doucement pour retirer complètement la carte de l'appareil.
- S'il y a une erreur de lecture ou d'écriture sur la carte MicroSD, le son d'ÉCHEC sera émis une fois. Retirez la carte MicroSD et redémarrez l'appareil.
- Connectez l'appareil à un ordinateur par câble USB. Double-cliquez sur l'image de lecteur externe lorsqu'elle apparaît sur l'ordinateur pour afficher et enregistrer les photos.

REMARQUE

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

- Utilisez et conservez l'appareil dans l'environnement recommandé de 15 °C à 32 °C (59 °F à 90 °F) et à une humidité relative de 40 à 55 %.
- Tenez le micrologiciel de votre appareil à jour. Pour savoir si le micrologiciel doit être mis à niveau, ouvrez l'appli de la mini-imprimante de Canon, puis accédez au menu principal > « Settings » (Paramètres) > « Printers » (Imprimantes), sélectionnez votre appareil et choisissez « Product Info » (Renseignements sur le produit), puis touchez « Firmware Upgrade » (Mise à niveau du micrologiciel).
 - Assurez-vous que votre appareil mobile dispose d'une connexion Internet avant de procéder à la vérification. Pour pouvoir mettre à niveau le micrologiciel, votre imprimante doit être chargée à 50 % ou plus.
- Assurez-vous que vous utilisez la toute dernière version de l'appli de la mini-imprimante de Canon. Si vos applis ne se mettent pas à jour automatiquement, consultez l'App Store pour vérifier si vous devez les mettre à jour.

REMARQUE

UTILISATION DU PAPIER PHOTO

- Ne chargez que 10 feuilles de papier photo ZINK^{MC} et une SMART SHEET^{MC}. En charger plus pourrait causer un bouchage de papier ou des erreurs d'impression.
- Pour une impression optimale, utilisez le papier photo ZINK^{MC} pour imprimantes Ivy de Canon.
 - Vous pouvez acheter du papier photo supplémentaire à l'aide de l'appli de la mini-imprimante de Canon en touchant « Buy Paper » (Acheter du papier) dans le menu principal.
- En cas de bouchage de papier, il vous suffit de redémarrer l'imprimante pour qu'il se dégage automatiquement. Ne tirez pas sur le papier.
- Pendant l'impression, ne tirez pas sur le papier photo.
- Manipulez le papier photo avec précaution pour éviter de l'endommager ou de le plier.
- Assurez-vous que le papier photo que vous chargez est propre. S'il est sale ou endommagé, il pourrait causer un bouchage ou des erreurs d'impression.
- N'ouvrez pas une nouvelle pochette de papier avant d'être prêt à la charger dans l'imprimante.
- N'exposez pas le papier photo à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
- Ne laissez pas le papier photo dans un endroit où la température ou l'humidité ne correspond pas aux conditions recommandées indiquées sur la pochette. Cela pourrait nuire à la qualité des photos imprimées.


À PROPOS DE LA SMART SHEET^{MC}

- Chaque pochette de papier photo contient 10 feuilles de papier photo et une SMART SHEET^{MC} bleue.
- Chargez la SMART SHEET^{MC} et le papier photo de la même pochette pour une qualité d'impression optimale. Chaque SMART SHEET^{MC} est conçue spécialement pour la pochette de papier qui la contient.
- La SMART SHEET^{MC} passera automatiquement dans l'appareil avant la première impression pour la nettoyer et pour optimiser la qualité d'impression expressément pour cette pochette de papier (10 feuilles).
- Gardez la SMART SHEET^{MC}. Jetez-la seulement après avoir imprimé les 10 feuilles de papier photo de la pochette. Si la qualité du papier ne satisfait pas vos attentes, vous pouvez réutiliser la SMART SHEET^{MC} tant et aussi longtemps qu'il s'agit du même papier. Vous n'avez qu'à insérer la SMART SHEET^{MC} sous le papier photo restant en orientant le code à barres vers le bas.
- L'utilisation de la SMART SHEET^{MC} avec le papier d'une autre pochette peut réduire la qualité d'impression.

FONCTIONNEMENT

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT

- 1 Appuyez sur le bouton de mise en marche  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant DEL s'allume.
- 2 Une fois que le voyant DEL aura cessé de clignoter et sera devenu blanc, l'appareil sera prêt à être utilisé.
- 3 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton de mise en marche  et maintenez-le enfoncé.




ARRÊT AUTOMATIQUE

- Lorsque l'appareil est inactif pendant environ trois minutes (par défaut), il s'éteint automatiquement. L'utilisateur peut remettre l'appareil en marche en appuyant de nouveau sur le bouton de mise en marche.
- L'utilisateur peut modifier le temps (3 minutes/5 minutes/10 minutes) dans l'appli.

PRISE DE PHOTOS

- 1 Tenez l'appareil et confirmez la composition souhaitée de l'image.
- 2 Appuyez sur le bouton  d'obturateur pour prendre une photo.
 - Demi-appui pour verrouiller la mise au point
 - Appui complet pour prendre une photo



VISEUR

Composez une image avec la marque du cadre dans le viseur.



2 x 3



Marque de cadre extérieur pour une prise de vue normale à 3,3 pi - ∞

2 x 2



Marque de cadre 2 x 2 pour une prise de vue normale à 3,3 pi - ∞


2 x 3



Marque de cadre intérieur pour une prise de vue rapprochée à 1 pi

MIROIR D'ÉGO PORTRAIT

Composez une image avec la marque du cadre dans le miroir d'égoportrait.



2 x 3



Distance de mise au point à 1,6 pi

2 x 2




Distance de mise au point à 1,6 pi




FLASH ET ÉCLAIRAGE

FLASH


Lorsque l'appareil est allumé et que le flash ⚡ est défini sur AUTO, l'appareil photo déclenchera automatiquement le flash si nécessaire pour les conditions d'éclairage.



ÉCLAIRAGE




Si vous êtes sur le point de prendre un égoportrait, l'éclairage à 8 voyants DEL en forme d'anneau, autour de la lentille, vous donne un éclairage uniforme du visage. Il réduit le niveau d'ombre et vous permet de prendre de magnifiques photos de votre visage dans son ensemble et de créer une luminosité uniforme pour toute la photo.




* Plage d'éclairage efficace : 1 pi à 2 pi




RAPPORT DE CADRE



L'utilisateur peut choisir entre deux rapports de cadre, 2x3 et 2x2 à l'aide du bouton  Aspect Ratio (Rapport de cadre). Le rapport de cadre peut être modifié à tout moment avant de prendre une photo.



Lorsque le rapport de cadre est 2x2, la zone vide du papier photo est différente. Il est basé sur la manière dont l'appareil est tenu.




IMPRESSION ET RÉIMPRESSION

IMPRESSION D'UNE PHOTO

- La photo sera imprimée immédiatement après la prise de photo.
- L'appareil peut contenir jusqu'à trois images à imprimer à la fois.
- L'appareil peut également imprimer des photos à partir de votre téléphone intelligent au moyen de l'appli.

RÉIMPRIMER UNE PHOTO


Lorsque vous avez pris une photo et qu'elle est imprimée, si vous voulez reproduire la même photo ou distribuer plusieurs pièces des mêmes photos à une soirée, il suffit d'appuyer sur le bouton «Reprint» (Réimprimer)  pour réimprimer la dernière photo imprimée.



PRISE DE VUE À DISTANCE

L'utilisateur peut contrôler à distance l'appareil au moyen de l'appli, comme la prise de photos.


Appuyez sur  de l'appli pour accéder à la page de contrôle à distance.



MINUTERIE


Appuyez sur  pour prendre une photo instantanément. Appuyez sur  et sélectionnez 3 secondes/5 secondes/10 secondes (par défaut : désactivé), appuyez sur  pour commencer le compte à rebours.

- Le voyant DEL de la minuterie autour du miroir d'égoportrait vous alerte si la minuterie est activée.



RAPPORT DE CADRE


Appuyez sur  pour choisir entre deux rapports de cadre (2x3 et 2x2).




VOIX DE L'APPAREIL PHOTO

Lorsque l'appareil photo est connecté à un appareil mobile, l'utilisateur peut personnaliser les effets sonores pour « mise en marche », « arrêt » et « obturateur ». L'utilisateur peut enregistrer trois fichiers audio (4 secondes maximum) pour chaque effet de voix de l'appareil photo au moyen de l'appli.


Appuyez sur ≡ dans le menu principal, accédez à « Settings » (Paramètres) > « Printers » (Imprimantes), sélectionnez votre appareil et touchez « Camera Voice » (Voix de l'appareil photo).





Pour démarrer un enregistrement, appuyez sur l'icône du fichier audio souhaité, par ex. **Audio 1**, puis appuyez sur ●. Appuyez sur ▶ pour la lecture audio et sur ✓ pour enregistrer et appliquer l'effet sonore à l'appareil photo.



VOYANT DEL

| État | Fonctionnement | Voyant DEL |
|---|--|--|
| Mise en marche | Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé |  >  Bleu Blanc |
| Mode de veille | Après la mise en marche de l'appareil |  Blanc |
| Arrêt | Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé |  Arrêt |
| Erreur SMART SHEET ^{MC} | Lorsque l'appareil détecte qu'une mauvaise SMART SHEET ^{MC} est insérée ou une autre erreur SMART SHEET ^{MC} |  Bleu |
| Traitement de SMART SHEET ^{MC} | Lorsque l'appareil imprime une SMART SHEET ^{MC} |  Blanc |
| Pas de papier | Lorsque l'appareil n'a pas de papier, l'appareil ne permet pas la prise de photos |  Rouge |
| Bourrage de papier/couvercle ouvert | S'il y a un bourrage papier ou si le couvercle de l'imprimante est ouvert |  Rouge |
| Préparez-vous pour l'impression | Préparation à l'impression |  Blanc |
| Impression d'une photo | Lorsque l'appareil imprime une photo |  Jaune > Magenta > Cyan > Blanc (Boucle) |
| Mode MS (Mode de grande capacité) | L'appareil est connecté à un ordinateur |  Magenta |
| Erreur de carte MicroSD | Impossible d'écrire les données sur la carte MicroSD |  Magenta |
| Température trop élevée | Lorsque la température de l'appareil est trop élevée |  Rouge (jusqu'à ce que la température revienne à la normale) |
| Température trop basse | Lorsque la température de l'appareil est trop basse |  Cyan (jusqu'à ce que la température revienne à la normale) |
| Refroidissement de la tête d'imprimante | Vérifiez la température de la tête d'imprimante et laissez-la refroidir avant l'impression |  Cyan |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Pile faible | Lorsque l'indicateur de charge est inférieur à 20 % |  Blanc > Rouge (Boucle) |
| Pile très faible | Lorsque l'indicateur de charge est très faible |  Rouge > Blanc (Boucle) |
| Mise à jour du micrologiciel | Lorsque l'appareil met à jour le micrologiciel |  Blanc |
| Rapport de cadre 2 x 3 | Lorsque le rapport de cadre 2x3 est sélectionné, 8 voyants DEL de l'éclairage clignoteront une fois |  |
| Rapport de cadre 2 x 2 | Lorsque le rapport de cadre 2x2 est sélectionné, 4 voyants DEL de l'éclairage clignoteront une fois |  |

DÉPANNAGE

| État | Voyant DEL | Mesures à prendre |
|--|--|---|
| Erreur de carte MicroSD |  Magenta | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la carte MicroSD est correctement insérée • Vérifiez si la carte MicroSD est pleine • Vérifiez si la carte MicroSD est corrompue • Vérifiez si la carte MicroSD est compatible |
| Échec de l'alimentation du papier |  Rouge | <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez le couvercle du compartiment de papier pour vérifier si du papier photo Canon ZINK^{MC} est inséré |
| Bourrage de papier |  Rouge | <ul style="list-style-type: none"> • Mise en marche et arrêt de l'appareil; le papier photo sera automatiquement alimenté |
| Pas de papier |  Rouge | <ul style="list-style-type: none"> • Rechargez le papier photo Canon ZINK^{MC} dans l'appareil |
| Le couvercle de l'imprimante n'est pas correctement fermé |  Rouge | <ul style="list-style-type: none"> • Fermez correctement le couvercle de l'imprimante |
| Surchauffe |  Rouge | <ul style="list-style-type: none"> • Attendez que la température de l'appareil revienne à la normale; l'appareil recommencera à fonctionner |
| Connexion | S.O. | <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la connexion Bluetooth du téléphone intelligent est correctement réglée • Assurez-vous que la sélection d'appareil sur l'appli est correcte • Assurez-vous que le système d'exploitation du téléphone intelligent est compatible et à jour |
| Échec de la télécommande | S.O. | <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le dispositif est connecté à l'appli • Assurez-vous que l'appli et le micrologiciel sont à jour |
| Échec du son personnalisé | S.O. | <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le dispositif est connecté à l'appli • Assurez-vous que l'appli et le micrologiciel sont à jour |
| L'appareil ne fonctionne pas | S.O. | <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'indicateur de charge n'est pas trop bas. Si tel est le cas, rechargez l'appareil |
| Prenez une photo | S.O. | <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le micrologiciel de l'appareil est à jour • Assurez-vous que le tampon de file d'attente d'impression est disponible • Assurez-vous que l'appareil dispose du papier photo Canon ZINK^{MC} |

SPÉCIFICATIONS



| | |
|---|---|
| Technologie d'impression | ZINK ^{MC} |
| Résolution d'impression | 314 x 600 ppp (points par pouce) |
| Vitesse d'impression | Environ 50 secondes le moteur démarre et s'arrête à une température ambiante de 25 °C (77 °F) |
| Rapport de cadre photo | 2 x 2 po ou 2 x 3 po |
| Papier compatible | Papier photo ZINK ^{MC} de Canon : ZP-2030-20 (20 feuilles) ZP-2030-50 (50 feuilles)/ 2 po x 3 po/dos autocollant |
| Capacité de papier | Jusqu'à 10 feuilles de papier photo ZINK ^{MC} , plus une SMART SHEET ^{MC} |
| Résolution photo | 8 MP |
| Longueur focale | 25,4 mm |
| Ouverture | f 2,2 |
| Plage de mise au point | 1 pi - ∞ |
| Sensibilité | Auto (ISO 100 - 1600) |
| Flash | OUI (automatique) |
| Portée du flash | 1,6 pi à 3,2 pi |
| Carte mémoire | Carte MicroSD, allant jusqu'à 256 Go |
| Alimentation | Pile au lithium-polymère rechargeable 700 mA h, 7,4 V intégrée |
| Vitesse de charge | Environ 120 minutes (charge complète) |
| Bloc d'alimentation externe | Courant de sortie : 1 A (min) Tension : 5 V |
| Paramètres environnementaux | - Température recommandée pour le fonctionnement, la charge et l'entreposage de l'appareil : 15 °C à 32 °C (59 °F à 90 °F) - Humidité recommandée pour le fonctionnement, la charge et l'entreposage de l'appareil : 40 % à 55 % (humidité relative) - Température de fonctionnement : de 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) - Humidité de fonctionnement : moins de 70 % (humidité relative) |
| Arrêt automatique | 3 minutes/5 minutes/10 minutes (à sélectionner dans l'appli) |
| Dimensions | 4,8 po (l) x 3,2 po (H) x 0,8 po (P)/ 121 mm (l) x 80,3 mm (H) x 21,5 mm (P) |
| Poids | 6,6 oz/188 g |
| Système d'exploitation compatible (pour ordinateur) | Windows 7/8/8.1/10 Mac OSX 10.10 - 10.14 |
| Connectivité | Bluetooth 4.0 |
| SE compatibles | iOS 9.0 ou versions plus récentes et Android 4.4 ou versions plus récentes |
| Application mobile | Mini-imprimante Canon |
| Connexion pour la charge et le transfert de données | USB 2.0 (Micro USB) |

INSTALLATION DE L'APPLI


OPTION ①

CHERCHEZ « Canon Mini Print » DANS LES BOUTIQUES D'APPLI

Pour Android^{MC} : sur Google Play^{MC}



Pour iOS^{MD} : sur l'App Store^{MD}




OPTION ②


UTILISATION DU CODE À BARRES 2D : NUMÉRISEZ LE CODE À BARRES 2D SUR LE « Guide de démarrage rapide »



Pour Android



Pour iOS





OPTION ③

En utilisant le navigateur de votre appareil, VISITEZ LE SITE <https://app.canonminiprint.com/>

OPTION ④


UTILISATION DE LA CONNEXION NFC pour Android UNIQUEMENT




APPARIEMENT DE L'APPAREIL MOBILE ET DE L'IMPRIMANTE PHOTO À IMPRESSION INSTANTANÉE

Appariement d'un appareil Android






- ① Allumez l'imprimante en appuyant sur le bouton de mise en marche et en le tenant enfoncé jusqu'à ce que le voyant DEL d'état s'allume.
- ② Ouvrez les paramètres (« Settings ») de l'appareil mobile pour activer la connexion Bluetooth et appariez-le à l'imprimante.



- ③ **OPTION A :** Ajouter l'imprimante à l'appli. Touchez l'icône dans le coin supérieur droit et choisissez votre imprimante. Une fois l'imprimante connectée, l'icône changera pour indiquer le niveau de la pile.




- ③ **OPTION B :** Ajouter l'imprimante à l'appli. Allez à « Settings » (Paramètres) dans le menu principal, choisissez « Printers » (Imprimantes), puis touchez « Add Printer » (Ajouter une imprimante) et sélectionnez votre imprimante. Votre imprimante apparaîtra sur la liste « Printers » (Imprimantes). Une fois l'imprimante connectée, l'icône changera pour montrer l'indicateur de charge.




Appariement d'un appareil iOS

- ① Allumez l'imprimante en appuyant sur le bouton de mise en marche et en le tenant enfoncé jusqu'à ce que le voyant DEL d'état s'allume.
- ② Ouvrez les paramètres (« Settings ») de l'appareil mobile pour activer la connexion Bluetooth et appariez-le à l'imprimante.




- ③ **OPTION A :** Ajouter l'imprimante à l'appli. Touchez l'icône dans le coin supérieur droit et choisissez votre imprimante. Une fois l'imprimante connectée, l'icône changera pour indiquer le niveau de la pile.





— OU —

- ③ **OPTION B :** Ajouter l'imprimante à l'appli. Allez à « Settings » (Paramètres) dans le menu principal, choisissez « Printers » (Imprimantes), puis touchez « Add Printer » (Ajouter une imprimante) et sélectionnez votre imprimante. Votre imprimante apparaîtra sur la liste « Printers » (Imprimantes). Une fois l'imprimante connectée, l'icône changera pour montrer l'indicateur de charge.



Appariement d'un appareil Android (avec NFC)

- ① Assurez-vous que la connexion NFC et la connexion Bluetooth sont activées sur votre appareil mobile.
- ② Ouvrez l'appli de la mini-imprimante de Canon.
- ③ Placez l'appareil mobile sur l'imprimante.
- ④ Suivez les instructions à l'écran pour établir l'appariement et la connexion pour la première fois. L'imprimante pourra s'apparier automatiquement à l'appareil mobile.



! REMARQUE

Icône d'état de l'imprimante (affichée dans l'appli)



Ajouter une nouvelle imprimante





Imprimante non connectée



Imprimante connectée (État de la pile affiché)

À propos de l'appariement


- Une imprimante ne peut être appariée qu'à un seul appareil iOS/Android.
- Un appareil iOS/Android peut être connecté à plusieurs imprimantes. Pour appairer une imprimante de plus, allez dans « Printer Settings » (Paramètres de l'imprimante) du menu principal, puis touchez « Add Printer » (Ajouter une imprimante).
- Cherchez l'imprimante nommée « Canon (xx:xx) Instant Camera » et appariez-la. Les chiffres doivent être les mêmes que les quatre derniers chiffres du nombre MAC (xx:xx) indiqué sur l'étiquette à l'intérieur de l'imprimante.
- La recherche et le transfert de la connexion Bluetooth peuvent échouer en fonction de l'environnement. Vérifiez les paramètres Bluetooth de votre appareil mobile et essayez de nouveau.



MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx

INTERFACE UTILISATEUR

ÉCRAN D'ACCUEIL



MENU PRINCIPAL

Voir les messages de l'appli


Voir et supprimer les images dans la file d'attente d'impression

Accéder aux renseignements et paramètres de l'imprimante appariée

Consulter le guide de l'utilisateur et la FAQ en ligne

Acheter le papier photo au magasin en ligne

Consulter la version de l'appli, le contrat d'utilisation et la déclaration de confidentialité





L'utilisation de l'appli, des caractéristiques et des albums en ligne peut varier en fonction de votre appareil et de votre région.

* Connexion Internet requise. Son utilisation requiert un compte de réseau social ou Cloud.

MODE CAMÉRA

- ① Sur l'écran d'accueil, touchez  pour prendre une photo avec l'appareil photo de votre téléphone intelligent. (Vous pouvez également toucher les icônes dans la partie inférieure pour ajouter des effets à la photo.)
- ② Une fois la photo prise, vous pouvez l'imprimer (« Print »), la modifier (« Edit »), la partager (« Share ») ou la sauvegarder (« Save »).
- ③ Pour imprimer, touchez .




Ajustement
de l'image


Cadres


Déformation
de visage*



Filtre de réalité
augmentée en
direct*

* Le visage doit être détecté dans l'image


GALERIE PHOTO

Dans la galerie photo, vous pouvez parcourir les photos en affichage galerie, dossiers ou calendrier.


- ① Sur l'écran d'accueil, touchez  pour voir la galerie photo.
- ② Une fois la photo prise, vous pouvez l'imprimer (« Print »), la modifier (« Edit »), la partager (« Share ») ou la sauvegarder (« Save »).
- ③ Pour imprimer, touchez .



Toutes les photos - Galerie



Affichage dossiers



Affichage calendrier

Vous pouvez également parcourir les albums en ligne.


IMPRESSION D'UNE PHOTO

- ① Lorsque vous êtes prêt, touchez  pour imprimer votre photo.
Assurez-vous que l'imprimante est allumée et appariée ou connectée.
Pour gérer votre file d'attente d'impression, appuyez sur .



Dans la page de la file d'attente d'impression, vous pouvez

- ① Touchez  pour supprimer la photo de la file d'attente d'impression
- ② Modifier l'ordre d'impression en touchant et en glissant la photo
- ③ Touchez et arrêtez l'impression d'une photo spécifique, puis un signe de pause s'affichera
- ④ Appuyez sur  pour dupliquer une photo.



Remarque sur la file d'attente d'impression : Si votre imprimante est éteinte et non connectée au moment de l'envoi, votre image est stockée dans la file d'attente d'impression. Pour relâcher la tâche d'impression, vous n'avez qu'à allumer votre imprimante et à la reconnecter. Un message vous demandera si vous souhaitez imprimer l'image de votre file d'attente. Pour voir ou supprimer des images de la file d'attente, allez au menu principal > « Print Queue » (File d'attente d'impression) ou touchez .

! REMARQUE

- L'image imprimée peut différer de l'image d'origine, car la technologie d'écran utilisée pour afficher la couleur dans un appareil mobile n'est pas la même que la technologie utilisée pour imprimer la couleur sur le papier. (Impression par thermotransfert).
- Pendant l'impression ou en cas de papier bouché, ne tirez pas sur le papier pour le dégager.
- N'ouvrez pas le couvercle supérieur pendant l'impression. Cela pourrait réduire la qualité de l'impression.
- Si l'imprimante est agitée, la qualité de l'impression peut en être réduite.

MODIFICATION D'UNE PHOTO

Vous pouvez personnaliser votre image à l'aide de filtres, d'autocollants, de texte et plus encore.

- ① Touchez les icônes dans la barre inférieure de l'écran.
- ② Personnalisez votre photo à votre guise.
- ③ N'oubliez pas de sauvegarder (« Save »), de partager (« Share ») ou d'imprimer (« Print ») vos changements avant de quitter l'écran.




Ajustement
de l'image


Cadres


Texte


Déformation
de visage*


Autocollants


Filtre d'image


Retourner et
faire pivoter


Dessin


Luminosité


Contraste


Saturation


RGB

* Le visage doit être détecté dans l'image



Retournement
(axe vertical)



Retournement
(axe horizontal)



Rotation

UTILISATION DE L'IMPRESSION EN MOSAÏQUE

Utilisez la fonctionnalité d'impression en mosaïque pour imprimer une photo sur plusieurs feuilles et créer une grande mosaïque.

- ① Lorsque vous êtes prêt à imprimer, touchez sur  et touchez la configuration d'impression de votre choix : 2 x 2 ou 3 x 3. (Des lignes apparaîtront pour vous montrer comment l'image sera divisée.)



- ② Touchez  pour imprimer votre image divisée et assemblez les photos pour créer votre grande mosaïque.




UTILISATION DE L'IMPRESSION DE COLLAGE

Utilisez la fonctionnalité de collage pour imprimer jusqu'à six photos sur une feuille de 5,1 x 7,6 cm (2 x 3 po).

① Ouvrez vos photos dans la galerie photo ou à partir des albums en ligne.

② Appuyez sur .



③ Appuyez sur les photos pour les ajouter au collage. Le nombre de photos sélectionnées sera affiché.

④ Les modèles suggérés seront générés en fonction du nombre de photos sélectionnées.

⑤ Sélectionnez le modèle que vous aimez, puis allez à la page d'édition.



N° d'impression

⑥ Ajustez les images de votre collage à votre guise, puis touchez  pour l'imprimer,  pour le partager ou  pour l'enregistrer.



Ajustement de l'image



Filtre d'image



Déformation de visage*



Faire pivoter



Dupliquer une photo



Choisir une autre photo



Ajuster le cadre

* Le visage doit être détecté dans l'image


PARTAGE DE PHOTOS

Vous pouvez facilement partager ou sauvegarder vos images et vos modifications.


- ① Lorsque vous êtes prêt, touchez  pour accéder aux options de votre appareil.
- ② Partagez des photos avec l'une de vos applis ou sauvegardez-les dans le stockage de photos de votre appareil.



Android




iOS




SAUVEGARDE DE PHOTOS

Sauvegarder vos images dans le dossier Canon de votre appli est très simple.

- ① Lorsque vous êtes prêt, touchez  pour sauvegarder votre image
- ② Pour voir vos images sauvegardées, touchez , touchez « Folder » (Dossier), puis « Canon »



Pour supprimer une photo du dossier Canon dans l'appli, touchez  pour accéder à la galerie photo.



- ① Touchez « Folder » (Dossier), puis « Canon »
- ② Touchez , puis sélectionnez la ou les photos que vous souhaitez supprimer définitivement.




ENVOI À L'APPLI DE LA MINI-IMPRIMANTE

Envoyez une photo de la galerie photo ou du stockage de la caméra de votre appareil à l'appli de la mini-imprimante de Canon

Pour Android


- ① Trouvez une photo dans la galerie de votre appareil et touchez le bouton de partage.
- ② Touchez l'icône de la mini-imprimante pour envoyer la photo à l'appli afin de la modifier et de l'imprimer.



Pour iOS

- ① Trouvez une photo dans la galerie de votre appareil et touchez le bouton de partage.
- ② **OPTION A :** Touchez « Open in Mini Print » (Ouvrir dans la mini-imprimante) pour envoyer la photo à l'écran de modification de l'appli, où vous pourrez la modifier et la faire imprimer.
- ③ **OPTION B :** Touchez « Print to Canon » (Imprimer avec Canon) pour envoyer la photo à la file d'attente d'impression.

Écran de modification



File d'attente d'impression



Canon

Règlement de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage préjudiciable; et
- (2) l'appareil doit accepter tout brouillage subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Canon U.S.A., Inc. Canon est une marque déposée de Canon Inc. aux États-Unis et peut être une marque déposée ou une marque de commerce dans d'autres pays. IVY est une marque de commerce de Canon U.S.A., Inc. aux États-Unis. SMART SHEET, la technologie ZINK et les marques de commerce ZINK appartiennent à ZINK Holdings LLC. Utilisées sous licence. Apple, le logo Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. iOS est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG. Wi-Fi est une marque de commerce enregistrée de Wi-Fi Alliance. Tous les autres noms de produit et de marque, et tous les autres logos sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

